

Sicherheit. Made in Germany.

**MUNK**  
PROFILTECHNIK

## Funktionale Lösungen mit Profil.

Individuelle Konfiguration  
vielfältiger Systemlösungen



**Eine Familie.  
Ein Name.  
Eine Mission.**

Die MUNK Group gilt mit innovativer Steigtechnik und ihren Transportlogistik- sowie Systemlösungen als Garant für höchste Sicherheit. Ein Versprechen, das über Generationen hinweg durch die Unternehmerfamilie Munk stets eingelöst wurde und durch die nächste Generation in die Zukunft getragen wird.

Der Markenname MUNK ist ein sichtbares Zeichen. Unser Familienname bürgt für die Kontinuität unserer Werte und die Zukunft des Unternehmens in Familienhand. Für höchste Sicherheit bei Ihrer Arbeit. Erdacht und gefertigt in Deutschland.

Sicherheit. Made in Germany. Das ist die Mission der Familie MUNK seit über 120 Jahren. Ob für Handwerk, Industrie, Einsatz- und Rettungskräfte oder die öffentliche Hand – Profis vertrauen auf die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Ganz einfach, weil sie sich im täglichen Einsatz bedingungslos auf die kompromisslose Güte der Lösungen aus unserem Hause verlassen können.

Auf clevere Produkte, die immer einen Schritt voraus sind und Ihnen damit einen entscheidenden Mehrwert bieten. Maximale Arbeitssicherheit. Tag für Tag. Für das Wertvollste, das Sie haben – Ihre Gesundheit. Gewährleistet durch das perfekte Zusammenspiel aus optimaler Funktion und höchster Zuverlässigkeit.

**MUNK Profiltechnik steht dabei für ein klares Bekenntnis.** Zur Tradition, zu den Werten und zur Zukunftssicherheit unseres Unternehmens mit dem Produktionsstandort in Deutschland. Weitergeführt in Familienhand. Heute und in Zukunft.

**MUNK. Sicherheit. Made in Germany.**

Ferdinand Munk  
Inhaber und Geschäftsführer  
der MUNK Group

# Sicherheit. Made in Germany.

<b>Die MUNK Group</b>	<b>4</b>
<b>MUNK Profiltechnik</b>	<b>6</b>
<b>01 Anwendungsbeispiele</b>	<b>9</b>
<b>02 Konstruktionsprofile</b>	<b>14</b>
<b>03 Verbindungen</b>	<b>16</b>
<b>04 Schrauben</b>	<b>21</b>
<b>05 Abdeckkappen</b>	<b>25</b>
<b>06 Zubehör</b>	<b>26</b>

Unsere komplette Produktvielfalt, aktuelle Seminarangebote, Neuheiten, Informationen zu Normen, fundierte Planungshilfen und vieles mehr gibt es online unter [www.munk-group.com](http://www.munk-group.com). Auch bei Facebook, Instagram und LinkedIn sind wir vertreten.



Vier Geschäftsbereiche. Ein Versprechen.

## MUNK. Sicherheit. Made in Germany.

Ob Steigtechnik, Rettungstechnik, Profilsystem oder Service. Die steigende Nachfrage nach sicheren, hochfunktionalen und innovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen aus Deutschland ist weltweit ungebrochen. Besonders, wenn sich die Anwender im Einsatz oder am Arbeitsplatz auf die kompromisslose Funktion ihrer Systemlösungen verlassen müssen.

Deshalb bietet MUNK Profilsystem mit seinem Profilsystem eine hochwertige Technologie für die individuelle Konfiguration unzähliger Top-Lösungen an. Mit ausgeklügelten Baukastenmodulen, die sich immer optimal für Ihre jeweilige Aufgabenstellung kombinieren lassen. Für vielfältige Lösungen mit Profil. Mit cleveren Details, die für höchste Ergonomie, optimale Funktionalität und das entscheidende Plus an Arbeitssicherheit und Zuverlässigkeit sorgen.

### **MUNK Günzburger Steigtechnik**

Mit über 2.500 cleveren und innovativen Produkten im Serien-sortiment sowie kundenspezifischen Sonderkonstruktionen bieten wir für jede Tätigkeit und Aufgabenstellung die perfekte Lösung.



### **MUNK Rettungstechnik**

Ob für den Brand-, Rettungs- oder Katastropheneinsatz. Mit unseren innovativen und intelligenten Produkten haben wir für jedes Szenario und jeden Ernstfall die passende Ausrüstung.

### **MUNK Profiltechnik**

Mit unserem modularen Profilsystem lassen sich vielfältige Lösungen individuell und professionell konfigurieren. Und selbsterklärend montieren. Für den Einsatz in der Industrie, im Handwerk und bei Hilfsorganisationen.

### **MUNK Service**

Das umfassende Dienstleistungs- und Serviceportfolio für Ihre Steig- und Rettungstechnik: Von der Montage, Wartung, Prüfung und Reparatur über den Ersatzteilservice bis hin zu Seminaren.



Imagevideo der MUNK Group:  
[www.munk-group.com](http://www.munk-group.com)

Imagevideo der MUNK Rettungstechnik:  
[www.munk-rettungstechnik.de](http://www.munk-rettungstechnik.de)

# MUNK. Funktionale Lösungen mit Profil.

## **MUNK. Qualität ist eine Frage der Überzeugung.**

Der Name MUNK steht für hochwertige Technologien und Lösungen in der Profiltechnik. Als Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik sind wir seit über 120 Jahren mit Top-Produkten und Lösungen an der Seite der Industrie, des Handwerks, der öffentlichen Hand und der Einsatzkräfte – von Feuerwehr bis hin zum Katastrophenschutz.

Mit MUNK Profiltechnik und unserem neuen innovativen Profilsystem schaffen wir neue Möglichkeiten.

Auf Basis cleverer Baukastenmodule entstehen vielfältige Lösungen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Ob Fahrzeugeinbauten oder Rollwagen, Einhausungen, Abtrennungen oder Arbeitsplatzgestaltungen. Mit maximaler Individualität.

MUNK Profiltechnik setzt dabei von der ersten Idee an auf Sicherheit made in Germany und Komponenten in höchster Premiumqualität. Und das aus gutem Grund. Denn Qualität bedeutet für MUNK weit mehr als die Machart eines Produkts. Es beinhaltet einen über Generationen gültigen Wertekodex für ökologisch und gesellschaftlich verantwortungsvolles, unternehmerisches Handeln.

MUNK Produkte sind damit das exakte Gegenstück zu den kurzlebigen Wegwerfprodukten unserer Zeit. Was unsere Werkshallen verlässt, soll Menschen langfristig verlässlich begleiten – im besten Fall ein Leben lang.



## **MUNK. Sichere Lösungen mit Profil.**

Maximale Sicherheit für Menschen ist unser Auftrag. Weil Ihre Gesundheit ein hohes Gut ist, übernimmt MUNK hier nachhaltig Verantwortung. Und setzt bei der Gestaltung ergonomisch effizienter und sicherer Lösungen mit seinem Profilsystem Maßstäbe.

Die funktionalen und professionellen Konfigurationen sorgen für das entscheidende Plus an Sicherheit für Menschen wie Sie, die sich beruflich oder im Rettungseinsatz auf die Qualität der Produkte und Ausrüstung verlassen können müssen.

Mit höchsten MUNK-spezifischen Qualitätsstandards gefertigt, erfüllen unsere Produkte selbstverständlich nicht nur alle relevanten Normen und Vorschriften, sondern werden ausschließlich aus besten Materialien und in modernsten Produktionsverfahren gefertigt. Denn Menschen maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit im Arbeitsumfeld zu bieten, ist unser Ziel. Und das verwirklichen wir in jedem noch so kleinen Produktdetail.

# 3 gute Gründe, die für MUNK sprechen

## 1. Profiltechnik von Profis für Profis

Funktionalität und Sicherheit auf höchstem Niveau. MUNK Profiltechnik bietet eine der hochwertigsten Technologien für die individuelle und professionelle Konfiguration vielfältiger Systemlösungen.

Im täglichen Einsatz bei Anwendern aus allen Bereichen beweisen unsere Profile und Verbindungssysteme, was wir unter Qualität und Zuverlässigkeit verstehen. Die Module haben wir kontinuierlich im Einsatz und in enger Zusammenarbeit mit Profis aus der Praxis optimiert und weiterentwickelt.

## 2. Qualität und Flexibilität sind unsere Maxime

Unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen fühlen Sie in jedem Detail. Auf Basis unseres Universal-Baukastens an Systemmodulen lassen sich unzählige Top-Lösungen konfigurieren. Ganz flexibel und individuell. Mit exakt den Funktionalitäten und Abmessungen, die Sie benötigen.

Das clevere Baukastensystem und die selbsterklärende Montage machen das Erschaffen eigener Lösungen zur Freude. Sie haben die Wahl: von der Lieferung der Grundelemente, über Zuschnittprofile, vormontierte Baugruppen oder auch die Lieferung der Komplettlösung. Wir richten uns nach Ihren Wünschen.

## 3. Optimale Lösungen für jede Branche und jede Aufgabe.

Mit den Elementen und Modulen der MUNK Profiltechnik gestalten Sie effiziente und sichere Lösungen nach Ihren Branchenanforderungen und individuellen Wünschen. Ob Handwerk, Industrie, öffentliche Hand, Rettungstechnik oder auch im Privatbereich. Ob Indoor oder Outdoor. Unser fachkundiges Expertensystem steht Ihnen zur Seite, wenn es um die Planung und Realisierung Ihrer Lösung geht.



### MUNK Profiltechnik. Ihre Vorteile im Überblick

- Innovatives Profilsystem in Premium-Qualität
- Modulares Baukastensystem
- Unzählige Konfigurations-Varianten für individuelle Lösungen
- Selbsterklärende Montage
- Liefervarianten: Einzelteile, Zuschnittprofile, vormontierte Baugruppen, komplette Anlagen
- Top-Beratung und Betreuung von Mensch zu Mensch: Partnerschaftlich, fair, kompetent.
- Geprüfte Produktqualität und Erfüllung aller relevanten Normen und Vorschriften
- Sofort ab Lager lieferbar
- Langjährige Ersatzteilverfügbarkeit
- Zertifizierte Fertigung in Deutschland nach ISO 9001

# Funktionale Lösungen mit Profil.


Mit unserem Profilsystem liefern wir eine hochwertige Technologie für die individuelle und professionelle Konfiguration vielfältiger Lösungen. Für Rollwagen, Abtrennungen oder Einhausungen und den Fahrzeugausbau.

Alle Profile lassen sich modular kombinieren und sind zusammen mit einem umfassenden Zubehörprogramm wahre Multitalente für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

Sie haben die Wahl:

- Grundelemente und Verbindungen ab Werk
- Zugeschnittene und bearbeitete Profile zur Selbstmontage
- Vormontierte Baugruppen und Sonderkonstruktionen
- Lieferung und Montage kompletter Anlagen

Unsere Profilsysteme sind selbsterklärend, schnell zu montieren, flexibel und modular kombinierbar. Die Auslegung der Profile erfolgt je nach benötigter Abmessung, Belastbarkeit und Stabilität. Ein fachkundiges Team unterstützt Sie gerne bei Ihrer Planung und sorgt für Ihre individuelle Lösung.





Ein Baukasten –  
unbegrenzte  
Möglichkeiten

Vielfältige Systemlösungen

Wenn´s von der Stange nicht passt. Individueller Fahrzeugausbau für individuelle Beladungen. Optimale Raumnutzung mit Regalen und Stauraumlösungen.




Passgenaue und optimale Raumnutzung und ein Plus an Sicherheit - für das Equipment und bei der Fahrt.



Im Einsatz alles griffbereit: Wenn Sekunden entscheidend sein können, hilft perfekt verstaute Ausrüstung. Mit Haltern, Zwischenböden, Ablagemöglichkeiten und sauberen Verkleidungen ausgestattet, ist das Einsatzfahrzeug eine professionelle Systemlösung.



Das im Profilkanal montierte Trenngitter sorgt für zusätzliche Sicherheit bei trotzdem guter Rundumsicht.



Professionelle Maschinen-Einhausung. Für maximalen Schutz und Sicherheit. Für Sie und die Maschine. Das flexible Profilsystem erlaubt komplette Einhausungen aus Blech, Plexiglasverkleidung und die Integration von elektrischen Schutzschaltern.



Mit unserem Profilsystem konfigurieren Sie einfach und flexibel die passende Lösung für Ihre Anforderung. Schützen Sie so beispielsweise gefährliche Bereiche vor unbefugtem Zutritt. Ob im Innen- oder Außenbereich. Optisch ansprechend und mit selbsterklärender, einfacher Montage. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an praktischen Zubehören: ob Scharniere, Verriegelungen, Bodenlager, Rollen, uvm.





Ein flexibles Profilsystem macht's möglich: Individuelle Transportwägen für ihre Materialien und Geräte. Top-Service: Wir liefern Ihnen die Einzelteile zur Eigenmontage oder komplett montierte Systeme.



Die Werkstatt wird mobil: mit einem fahrbaren Werkstattwagen in individueller Ausstattung.

Abdeckkappen aus robustem Kunststoff sorgen für saubere Abschlüsse ohne scharfe Kanten.



Stabile Lenkrollen mit Feststellbremse in hochwertiger Industriequalität.



Funktional, praktisch und ergonomisch: mobile Gitterbox mit abklappbarer Seitenwand.



Hochwertige und robuste Recycling-Stationen für eine saubere und sichere Lagerung von Abfällen oder Wertstoffen. Ob stationär oder mobil. Indoor oder Outdoor. Mit cleveren Features wie Schwebeklappen für ein ergonomisches Handling. So funktional können Profilsysteme sein.





### Aluminium-Profil 30x30 mm

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen
- Eloxal hell
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

**Lieferumfang:**

Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Aluminium eloxiert

Profilmaß mm	30 / 30 / max. 6.000 Länge
Nutgröße mm	6
Nutenanzahl	4
Flächenträgheitsmoment cm <sup>4</sup>	Ix 28.088 / Iy 28.088
Querschnittsfläche FL mm <sup>2</sup>	296,21
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Hell E6 / EV5
Endenausführung	Gesägt
Kernlochdurchmesser	M10
Gewicht kg / Meter	0,95
Bestell-Nr.	930104



### Aluminium-Profil 30x60 mm

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen
- Eloxal hell
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

**Lieferumfang:**

Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Aluminium eloxiert

Profilmaß mm	30 / 60 / max. 6.000 Länge
Nutgröße mm	6
Nutenanzahl	6
Flächenträgheitsmoment cm <sup>4</sup>	Ix 53.161 / Iy 18.984
Querschnittsfläche FL mm <sup>2</sup>	524,28
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Hell E6 / EV4
Endenausführung	Gesägt
Kernlochdurchmesser	M10
Gewicht kg / Meter	1,45
Bestell-Nr.	930105



### Aluminium-Profil 40x40 mm

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

**Lieferumfang:**

Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

	Aluminium Natur	Aluminium eloxiert
Profilmaß mm	40 / 40 / max. 6.000 Länge	40 / 40 / max. 6.000 Länge
Nutgröße mm	8	8
Nutenanzahl	4	4
Flächenträgheitsmoment cm <sup>4</sup>	Ix 96.331 / Iy 96.331	Ix 96.331 / Iy 96.331
Querschnittsfläche FL mm <sup>2</sup>	573,32	573,32
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Ohne	Eloxal: Hell E6 / EV1
Endenausführung	Gesägt	Gesägt
Kernlochdurchmesser	M12	M12
Gewicht kg / Meter	1,56	1,56
Bestell-Nr.	930100	930102



### Aluminium-Profil 40x80 mm

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

**Lieferumfang:**

Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

	Aluminium Natur	Aluminium eloxiert
Profilmaß mm	40 / 80 / max. 6.000 Länge	40 / 80 / max. 6.000 Länge
Nutgröße mm	8	8
Nutenanzahl	6	6
Flächenträgheitsmoment cm <sup>4</sup>	Ix 183.900 / Iy 653.453	Ix 183.900 / Iy 653.453
Querschnittsfläche FL mm <sup>2</sup>	1.053,59	1.053,59
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxal: Ohne	Eloxal: Hell E6 / EV2
Endenausführung	Gesägt	Gesägt
Kernlochdurchmesser	M12	M12
Gewicht kg / Meter	2,84	2,84
Bestell-Nr.	930101	930103



### Eckwinkel 30 x 30 mm

- Profilwinkel für Profil 30
- Zur Verbindung von Profilen untereinander
- Besonders gut geeignet zur nachträglichen Profilmontage

**Lieferumfang:**

Eckwinkel: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Druckguss
Nutgröße mm	6
Maß mm	A 30 / B 30 / C 30 / D 5
Bestell-Nr.	930207



### Eckwinkel 40 x 40 mm

- Profilwinkel für Profil 40
- Zur Verbindung von Profilen untereinander
- Besonders gut geeignet zur nachträglichen Profilmontage

**Lieferumfang:**

Eckwinkel: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Druckguss
Nutgröße mm	6
Maß mm	A 40 / B 40 / C 40 / D 5
Bestell-Nr.	930205



### Eckwinkel mit Montagematerial

- Profilwinkel für Profil 40
- Besonders gut geeignet zur nachträglichen Profilmontage
- Inkl. Befestigungsmaterial

**Lieferumfang:**

Eckwinkel: 1 x / Linsenkopfschraube: 2 x / Nutenstein: 2 x



Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Druckguss
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 40 / B 40 / C 40 / D 5
Bestell-Nr.	930206



### Montagewinkel 30x30 mm

- Profilwinkel für Profil 30
- Zur Verbindung von Profilen untereinander
- Zur Montage unterschiedlicher Komponenten
- Keine spanende Bearbeitung notwendig
- Flacher platzsparender Winkel

**Lieferumfang:**  
Montagewinkel: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	6
Maß mm	Profil X 30 / Profil Y 30 / A 27 / B 34 / C 4
Bestell-Nr.	930209



### Montagewinkel 40x40 mm

- Profilwinkel für Profil 40
- Zur Verbindung von Profilen untereinander
- Zur Montage unterschiedlicher Komponenten
- Keine spanende Bearbeitung notwendig
- Flacher platzsparender Winkel

**Lieferumfang:**  
Montagewinkel: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Stahl-Verzinkt
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 40 / Profil Y 40 / A 37 / B 40 / C 5
Bestell-Nr.	930208



### Knotenblech 110 x 110 x 3 mm

- Knotenblech für Profil 30
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

**Lieferumfang:**  
Knotenblech: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	6
Maß mm	Profil X 30 / A 110 / B 110 / C 3 / D 24
Bestell-Nr.	930210



### Knotenblech 125 x 125 x 3 mm

- Knotenblech für Profil 40
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

**Lieferumfang:**

Knotenblech: 1 x

Verbindungsart	Winkelverbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 40 / A 125 / B 125 / C 3 / D 34
Bestell-Nr.	930211



### Knotenblech 120 x 105 x 3 mm

- Knotenblech für Profil 30
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

**Lieferumfang:**

Knotenblech: 1 x

Verbindungsart	T-Verbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	6
Maß mm	Profil X 30 / A 120 / B 105 / C 3 / D 24
Bestell-Nr.	930213



### Knotenblech 150 x 125 x 3 mm

- Knotenblech für Profil 40
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

**Lieferumfang:**

Knotenblech: 1 x

Verbindungsart	T-Verbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 40 / A 150 / B 125 / C 3 / D 34
Bestell-Nr.	930214



## Knotenblech 168x200 mm

- Knotenblech für Profil 80
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

### Lieferumfang:

Knotenblech: 1 x

Verbindungsart	T-Verbindung
Material	Edelstahl
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 80 / A 168 / B 200 / C 3 / D 74
Bestell-Nr.	930215



## Nutenstein M5 Nut 6 mm

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

### Lieferumfang:

Nutenstein: 1 x

ISO-Gewinde	M5
Material	Stahl verzinkt
Nutgröße mm	6
Maß mm	A 17 / B 10 / C 7,9
Bestell-Nr.	930200



## Nutenstein M6 Nut 6 mm

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

### Lieferumfang:

Nutenstein: 1 x

ISO-Gewinde	M6
Material	Stahl verzinkt
Nutgröße mm	6
Maß mm	A 17 / B 10 / C 7,9
Bestell-Nr.	930201



### Nutenstein M5 Nut 8 mm

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

**Lieferumfang:**

Nutenstein: 1 x

ISO-Gewinde	M5
Material	Stahl verzinkt
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 13,3 / B 22,3 / C 7,4
Bestell-Nr.	930202



### Nutenstein M6 Nut 8 mm

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

**Lieferumfang:**

Nutenstein: 1 x

ISO-Gewinde	M6
Material	Stahl verzinkt
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 13,3 / B 22,3 / C 7,4
Bestell-Nr.	930203



### Nutenstein M8 Nut 8 mm

- Hochfester Stahl-Nutenstein
- Zur positionsflexiblen Montage von Profilen, Konstruktionsteilen und Zubehör
- Besonders geeignet bei dynamischer Beanspruchung
- Nutensteine werden seitlich in die Profilnut eingeschwenkt oder stirnseitig eingeschoben

**Lieferumfang:**

Nutenstein: 1 x

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 13,3 / B 22,3 / C 7,4
Bestell-Nr.	930204



### Linsenkopfschraube M5-12

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M5
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 12
Bestell-Nr.	930400



### Linsenkopfschraube M6-12

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M6
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 12
Bestell-Nr.	930401



### Linsenkopfschraube M6-16

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M6
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 16
Bestell-Nr.	930402



### Linsenkopfschraube M6-20

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M6
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 20
Bestell-Nr.	930403



### Linsenkopfschraube M8-12

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 12
Bestell-Nr.	930404



### Linsenkopfschraube M8-16

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 16
Bestell-Nr.	930405



### Linsenkopfschraube M8-20

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 20
Bestell-Nr.	930406



### Linsenkopfschraube M8-25

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 25
Bestell-Nr.	930407



### Linsenkopfschraube M8-30

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 30
Bestell-Nr.	930408



### Linsenkopfschraube M8-35

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 35
Bestell-Nr.	930409



### Linsenkopfschraube M8-40

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

**Lieferumfang:** Linsenkopfschraube: 1 x

**Bestelleinheit:** Stück

ISO-Gewinde	M8
Material	Stahl verzinkt
Antrieb	Innensechskant
Maß mm	L 40
Bestell-Nr.	930410





### Abdeckkappe mit Logo 30 x 30 mm

- Schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff
- MUNK-Logo eingepreßt
- Für einen sauberen Abschluss der Profilschnittfläche

**Lieferumfang:**  
Abdeckkappe: 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	6
Maß mm	Profil X 30 / Profil Y 30 / A 30 / B 30 / C 4,5
Bestell-Nr.	930502

05



### Abdeckkappe mit Logo 30 x 60 mm

- Schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff
- MUNK-Logo eingepreßt
- Für einen sauberen Abschluss der Profilschnittfläche

**Lieferumfang:**  
Abdeckkappe: 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	6
Maß mm	Profil X 30 / Profil Y 60 / A 30 / B 60 / C 4,5
Bestell-Nr.	930503



### Abdeckkappe mit Logo 40 x 40 mm

- Schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff
- MUNK-Logo eingepreßt
- Für einen sauberen Abschluss der Profilschnittfläche

**Lieferumfang:**  
Abdeckkappe: 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 40 / Profil Y 40 / A 40 / B 40 / C 4,5
Bestell-Nr.	930500



### Abdeckkappe mit Logo 40 x 80 mm

- Schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff
- MUNK-Logo eingepreßt
- Für einen sauberen Abschluss der Profilschnittfläche

**Lieferumfang:**  
Abdeckkappe: 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	8
Maß mm	Profil X 40 / Profil Y 80 / A 40 / B 80 / C 4,5
Bestell-Nr.	930501



### Abdeck- und Einfassprofil

- Abdeckprofil zum Abdecken von Profilnuten
- Zur Verschönerung und Optimierung Ihrer Konstruktion
- Zum Verbergen von Kabeln geeignet
- Werkzeuglose Montage möglich
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben

**Lieferumfang:**

Abdeck- und Einfassprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 10,2 / B 8,5
Bestell-Nr.	930611

06



### Klemm-Profil schwarz

- Zum Einsetzen von Glas-, Acrylglas-, Holz- oder Blechelementen in die Profilnut
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben
- Mögliche Stärke der Einsteck-Elemente: 1,0-2,5 mm (930612) 1,0-4,5 (930613)



**Lieferumfang:**

Klemmprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Material	Kunststoff	Kunststoff
Nutgröße mm	6	8
Maß mm	A 6.000	A 6.000
Bestell-Nr.	930612	930613



### Klappgriff mit Feder

- Selbst zurückfedernd
- Robuste Ausführung
- Schlanker Aufbau
- Belastbarkeit: 70 kg

**Lieferumfang:**

Klappgriff: 1 x

Material	Stahl verzinkt
Maß mm	A 116,5 / B 88 / C 12,5
Bestell-Nr.	930607



## Kunststoffgriff

- Feststehender Griff aus Kunststoff
- Handgriff mit ergonomischer Form
- Einsatz als Türöffner o.Ä.
- Für leichte Türen und Klappen
- Nicht zum Heben schwerer Lasten geeignet

### Lieferumfang:

Kunststoffgriff: 1 x

Material	Kunststoff
Maß mm	A 170 / B 27 / C 45
Bestell-Nr.	930606

06



## Lenkrolle 125 mm mit Feststeller

- Aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz
- Mit Feststeller "stop-fix"
- Felge / Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen
- Reifen / Laufbelag aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Tragfähigkeit: 120 kg

### Lieferumfang:

Abdeck- und Einfassprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Material	Stahl verzinkt
Rollendurchmesser mm	125
Maß mm	A 57 / B 57 / H 158 / Stärke t 32
Bestell-Nr.	930603



## Scharnier

- Scharnier schwarz pulverbeschichtet
- Achse blank
- Scheiben schwarz
- Hinweis: Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden

### Lieferumfang:

Scharnier: 1 x

Material	Zinkdruckguss
Maß mm	A 80 / B 40 / C 4,5
Bestell-Nr.	930609



### Stellfuß

- Bodenausgleichsschraube, rund
- Fuß: PE schwarz, 34x8 mm
- Schraube: verzinkt, 45 mm nutzbare Länge
- Stufenlos höhenverstellbare Stellfüße für Vorrichtungen und Einhausungen
- Kostengünstige und schnelle Montage direkt im Profil über Schraubkanal oder Mittellochbohrung
- Beweglicher Fußteller für sicheren Stand
- Gewindestange Stahl Verzinkt
- Ohne Zubehör

**Lieferumfang:**

Stellfuß: 1 x

06

Material	Kunststoff
ISO-Gewinde	M8
Maß mm	A 50 / B 34 / C 8
Bestell-Nr.	930604



### Stoßkantenprofil

- Kunststoffeinlage zur Befestigung in der Profilvernut (eindrücken / einschlagen)
- Dient als Schonkante an Gestellen, Türen und Vorrichtungen
- Abriebfeste Oberfläche
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben
- Farbe: schwarz

**Lieferumfang:**

Stoßkantenprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Material	Kunststoff
Nutgröße mm	8
Maß mm	A 6.000 / B 34 / C 11,9 / D 5,5
Bestell-Nr.	930610



### Zuschnitt-Service

Nutzen sie unseren Zuschnitt-Service. Schnell und unkompliziert schneiden wir Ihr Profil auf die gewünschte Länge zu.

- Zuschnitt von Profilen auf Maß
- Sauberer Schnitt
- perfekte Vorbereitung für Montage
- spart Transportkosten

Material	Alle Werkstoffe
Maß mm	1-6000
Bestell-Nr.	930900




## Schnell-Lieferprogramm

Die MUNK GmbH legt hohen Wert darauf, dass die in der Profiltechnik-Broschüre gezeigten Artikel kurzfristig verfügbar und die meisten Produkte im Werk Günzburg ab Lager erhältlich sind. Schnelligkeit ist heute oft der entscheidende Faktor, für Sie und für uns. Wir sind Ihr lieferfähiger Partner!

Expressversand: Bieten wir Ihnen gegen geringen Aufpreis zu günstigen Konditionen gerne an. Kontaktieren Sie uns!

Die zeitlichen Angaben im Rahmen des Schnell-Lieferprogramms gelten für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestellung und Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MUNK GmbH, die dem Besteller bekannt sind (siehe auch [www.munk-group.com/agb](http://www.munk-group.com/agb)) und auf Wunsch vorgelegt werden. Die MUNK GmbH behält sich die Wahl des Versandweges vor. Die genannten abgehenden Lieferfristen sind unverbindlich und stellen keine rechtsverbindliche Lieferterminezusage dar.





Zertifikate




Auszeichnungen



Kooperationen





## Sicherheit. Made in Germany.


Die MUNK Profiltechnik ist eine Marke der MUNK Group und steht für funktionale und individuelle Lösungen mit einem innovativen Profilsystem in Premium-Qualität.



MUNK Günzburger Steigtechnik



MUNK Rettungstechnik



MUNK Profiltechnik



MUNK Service

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg  
Tel +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | [info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)