

Bestell-Nr.: 930410

Linsenkopfschraube M8-40

Länge [mm]

12 16 20 25 30 35 **40**



Spezifikation

ISO-Gewinde M8	Antrieb Innensechskant	Maß L 40 mm	Material Stahl verzinkt	Bestelleinheit Stück
Bestell-Nr. 930410				

Fakten

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

Beschreibung

Unsere Linsenkopfschrauben sind aus hochwertigem Material gefertigt und verfügen über ein metrisches Normgewinde und einen Innensechskant-Antrieb. Diese Schrauben benötigen keine Unterlegscheibe und sind perfekt für alle Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist. Wir bieten Schrauben unterschiedlicher Gewindegröße und Länge an, damit Sie bei Ihren Konstruktionen jede gewünschte Verbindung herstellen können.

Lieferumfang

- Linsenkopfschraube: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

