

N° de commande: 174235

Échafaudage roulant 1,35
x 2,45 m avec plate-forme
double Hauteur de plate-
forme 2,51 m



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027993

Garde-corps de
sécurité pour
échafaudage
roulant



N° de commande: 027901

Cadre de
rehaussement 1,35
m Hauteur 2,00 m



N° de commande: 027956

Garde-corps latéral
2 450 mm



N° de commande: 027910

Plate-forme avec
trappe pour
longueur
d'échafaudage
2,45 m



N° de commande: 027930

Plate-forme sans
trappe pour
longueur
d'échafaudage
2,45 m



N° de commande: 027911
Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027914
Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027908
Barre diagonale 2,45 m



N° de commande: 027907
Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 2,45 m



N° de commande: 027917
Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940
Arceau d'accès



N° de commande: 027912
Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081
Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920
Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506
Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274
Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276
Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175
Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande: 019176
Autocollant d'inventaire



N° de commande: 070508
Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande: 070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande: 070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 – 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande: 027902

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 1,00 m