

N° de commande: 930700

Kit de chevalet de travail



Spécification

Type de produit Kit de construction	Matériau Aluminium	Texture de la surface Aluminium anodisé	L'anodisation Lumière E6/EV1	Dimension du profil X 40 mm
Dimension du profil Y 40 mm	Dimension A 1,2 m	Dimension B 460 mm	Dimension C 830 mm	Dimension D 40 mm
N° de commande 930700				

Les faits

- Tréteau en profilés aluminium anodisé robustes de 40 x 40 mm
- Revêtement en caoutchouc antidérapant
- Stabilité élevée grâce aux raccords vissés robustes
- Renfort transversal réglable en hauteur
- Pieds circulaires réglables
- Montants avec embouts en plastique
- Cache en plastique pour les rainures de profilé

Description

Faites l'expérience de la qualité et de la fonctionnalité réunies en un seul produit : notre kit de tréteau en aluminium ! Composé de profilés robustes en aluminium anodisé (40 x 40 mm), il constitue le support idéal pour votre projet. La surface anodisée brillante lui confère à la fois un aspect attrayant et une résistance à l'usure améliorée. Le support de 40 mm de large assure un appui stable et sûr pour vos pièces. En outre, la surface d'appui en caoutchouc antidérapant garantit une sécurité supplémentaire pendant le travail.

- Possibilité de fixation de butées ou de composants dans la rainure de profilé
- Charge maximale : 200 kg

Les raccords vissés robustes et le renfort transversal réglable en hauteur rendent notre tréteau en aluminium particulièrement stable, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches en toutes circonstances. Les pieds circulaires réglables s'adaptent sans difficulté aux différents revêtements de sol (inégalités).

De plus, notre tréteau dispose de rainures profilées pour une fixation sûre de butées ou d'autres composants. Les rainures peuvent également être obturées par l'embout fourni afin d'y éviter les dépôts de saleté. Avec une charge maximale de 200 kg, notre tréteau garantit une résistance aux conditions les plus exigeantes.

Étendue de la livraison

- Kit de tréteau à monter soi-même: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

