

N° de commande: 114362

Boîte avec insert et
contenu « Accident de la
route »



Spécification

Dimension de la boîte 1	Nombre d'acteurs 4	Disposition des poignées A,B,C,D	Marquage Accident de la circulation	Doublure en mousse Oui
Poids 21 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114362		

Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle à charnières (taille 2)
- Fabrication conforme à la norme DIN 14800-13
- Insert en mousse parfaitement ajusté avec fond renforcé en plastique
- Une disposition claire pour contrôler facilement que tout est en place
- 3 x masques de protection respiratoire FFP2 (situés en haut)
- 1 x couverture de survie
- 2 x films transparents
- 1 x paire de lunettes de protection
- 1 x paire de gants en caoutchouc
- 1 x sangle à cliquet
- 1 x marteau de charpentier

- 2 x clés plates doubles
- 1 x clé à molette
- 1 x pointeau automatique
- 1 x coupe-ceinture
- 1 x couteau à dents
- 1 x arrache-agraves
- 1 x coupe vitre
- 1 x rouleau de ruban adhésif toilé
- 2 x craies grasses (jaune, rouge)
- 6 x cales brutes sciées 400 x100 x 80 mm
- 1 x pince coupante diagonale 200 mm
- 4 x paires de gants jetables, taille moyenne
- 4 x paires de gants jetables, grande taille
- Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Empilable grâce à son profil extérieur
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Parois latérales lisses, soudure verticale par point
- Quatre poignées de transport à ressort (positions A, B, C, D)
- Charge autorisée : 105 kg

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.

- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option

Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Tableau des tailles

Taille 1 : 600 x 220 x 400
Taille 2 : 400 x 220 x 300
Taille 3 : 600 x 150 x 400
Taille 4 : 400 x 150 x 300
Taille 5 : 600 x 220 x 265
Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

