

N° de commande: 027988

Cadre de rehaussement 135/84

Nombre de barreaux

- 2

3

4

7



Spécification

Longueur 960 mm	Hauteur 840 mm	Largeur d'échafaudage 1,35 m	Dimensions de transport 960 x 1350 x 60 mm, 4,8 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 027988	Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants			

Les faits

- Facile à monter grâce au système d'enfichage ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m

Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022