

N° de commande: 930606

Poignée en plastique



Spécification

Matériau Plastiques	Poids/pièce 59 g	Dimension A 170 mm	Dimension B 27 mm	Dimension C 45 mm
N° de commande 930606				

Les faits

- Poignée fixe en plastique
- Poignée de forme ergonomique
- Utilisation comme ouverture pour une porte ou autre
- Pour portes et volets légers
- Ne convient pas au levage de charges lourdes

Description

Notre poignée fixe en plastique présente une forme ergonomique, tient parfaitement dans la main et peut notamment être utilisée comme ouverture pour une porte. La poignée en plastique ne convient pas au levage de charges lourdes.

Étendue de la livraison

- Poignée en plastique: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

