MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 050069

Roues à freins à ressort

Compatible avec

- Plates-formes de travail accessibles d'un côté et des deux côtés avec 2 marches
- Plates-formes de travail accessibles d'un côté ou des deux côtés avec 3-4 marches
- Marchepied rigide

Spécification

Longueur 90 mm	Largeur 59 mm	Hauteur 184 mm	Diamètre des roues 50 mm	Matériau Acier galvanisé | Plastique
Dimensions de transport 345 x 215 x 75 mm, 2,72 kg	Type de produit Accessoires	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050069	

Les faits

- Pour les plates-formes de travail accessibles d'un côté ou des deux côtés Référence 050050-050064
- À monter soi même
- 1 jeu = 4 pièces

Étendue de la livraison

- Roue à freins à ressort: 4 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité